

teknoloji serisi



SNC-OIL

ONARICI | EXTREME | SPESİFİK MOTOR YAĞLARI

sncoil.com.tr

YÜKSEK TEKNOLOJİ YÜKSEK PERFORMANS

Aracınızın ihtiyacına göre geliştirdiğimiz yeni **Teknoloji Serisi**, motorunuzun korunmasında etkin rol oynayacak ve performansını yükseltecek.

100.000 km üstü motorlar için tasarladığımız **“PRO-S Plus Onarıcı”** içindeki özel katkıları sayesinde yıllar içinde aşınan parçalarda dolgu görevi görerek motorunuzun performansını yükseltecek ve motorunuzun daha sessiz çalışmasını sağlayacak.

SNC-OIL EXTREME RACING aracında uzun süre yüksek performans isteyen kullanıcılara özel olarak hazırlandı. Özellikle yüksek güçte motorların daha az ısınmasını ve her ısıda korunması hedefleyen moleküler yapısı sayesinde, motor devri ne kadar yüksek olursa olsun minimum aşınma ile yola devam edeceksiniz.

SNC-OIL olarak Türkiye'nin ihtiyaçlarına özel olarak ürettiğimiz bu iki yüksek teknoloji motor yağını sizlerin kullanımına sunmaktan gurur duyuyoruz.

SNC-OIL

sncoil.com.tr

Müşteri Danışma Hattı (0850) 305 11 33

SNC-OIL

sncoil.com.tr

5W / 30 ONARICILAR



PRO-S Plus ONARICI + BAKIM YAĞLARI

PRO-S Plus, araç motorlarında (Dizel-Benzin-Lpg) kullanılmak üzere üretilen %100 sentetik bir motor yağıdır. Üst seviye sentetik bazlı yağların, yüksek teknoloji katıklar ve MOS²+ESTER ile harmanlanması ile üretilen **PRO-S Plus**, motor aksamında bulunan parçaların yıpranmadan ilk günkü gibi birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. Motor içerisinde oluşan aşınmalar, motorun performansını düşürür ve yüksek sıcaklıklara çıkarak yağ ömrünü ve miktarını azaltır. **PRO-S Plus** motor yağları, içerisinde bulunan özel katıklar sayesinde motor içinde oluşan gözeneklere dolgu görevi yaparak aşınmış motordaki performansı artırır, geliştirilen özel formülü ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasına engel olur. Tortu ve kurum oluşturmaz. Motor ilk çalışmadan itibaren üst seviyede performans gösterdiğinden; vuruntu, motor ses ve yakıt tüketimini azaltır.

PRO-S PLUS Motor Yağları içerisinde bulunan özel katıklar:
MOS² + ESTER + Vitaminler

Aracınıza İkinci Bir Hayat Hediye Edin!

SNC-OIL

sncoil.com.tr

Müşteri Danışma Hattı (0850) 305 11 33

SNC-OIL

sncoil.com.tr

XXL



4LT



1LT

5W / 30

100.000 KM + Bakım

5W-30 100.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CL4
VİSKOZİTE 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 72,8
VİSKOZİTE 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 12,1
VİSKOZİTE İNDEKS	: ASTM D2270 =164
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -42
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 208
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,860

5W / 30

300.000 KM + Bakım

5W-30 300.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CL4
VİSKOZİTE 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 72,8
VİSKOZİTE 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 12,1
VİSKOZİTE İNDEKS	: ASTM D2270 =164
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -42
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 208
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,860



4LT



1LT

XL



4LT



1LT

5W / 30

200.000 KM + Bakım

5W-30 200.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CL4
VİSKOZİTE 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 72,8
VİSKOZİTE 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 12,1
VİSKOZİTE İNDEKS	: ASTM D2270 =164
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -42
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 208
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,860

✓ AŞINMIŞ MOTORU ONARIR

✓ YAĞ YAKMAYI ÖNLER

✓ GÜRÜLTÜYÜ DURDURUR

✓ SIKIŞTIRMAYI YENİDEN OLUŞTURUR

✓ 4 MEVSİM KULLANILIR

✓ MOTURUN PERFORMANSINI ARTIRIR

✓ YAKIT EKONOMİSİ SAĞLAR

✓ DAHA FAZLA KM

Yıpranmış Motorların Yeniden Doğuşu!

ONARICI

PRO-S Plus ONARICI + BAKIM YAĞLARI

PRO-S Plus, araç motorlarında (Dizel-Benzin-Lpg) kullanılmak üzere üretilen %100 sentetik bir motor yağıdır. Üst seviye sentetik bazlı yağların, yüksek teknoloji katıklar ve MOS²+ESTER ile harmanlanması ile üretilen **PRO-S Plus**, motor aksamında bulunan parçaların yıpranmadan ilk günkü gibi birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlar. Motor içerisinde oluşan aşınmalar, motorun performansını düşürür ve yüksek sıcaklıklara çıkarak yağ ömrünü ve miktarını azaltır. **PRO-S Plus** motor yağları, içerisinde bulunan özel katıklar sayesinde motor içinde oluşan gözeneklere dolgu görevi yaparak aşınmış motordaki performansı artırır, geliştirilen özel formülü ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasına engel olur. Tortu ve kurum oluşturmaz. Motor ilk çalışmadan itibaren üst seviyede performans gösterdiğinden; vuruntu, motor ses ve yakıt tüketimini azaltır.

PRO-S PLUS Motor Yağları içerisinde bulunan özel katıklar:
MOS² + ESTER + Vitaminler



10W/40 ONARICILAR



**Yenilikçi Teknoloji ile Yıpranmış Motorlara
İkinci Bir Şans!**

SNC-OIL

sncoil.com.tr

Müşteri Danışma Hattı (0850) 305 11 33

SNC-OIL

sncoil.com.tr

XXL



4LT



1LT

10W / 40

100.000 KM + Bakım

10W-40 100.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CF4
viskozite @ 40°C	: ASTM D445=101,2
viskozite @100°C	: ASTM D445=14,8
viskozite indeksi	: ASTM D2270=152
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D 97=-32
PARLAMA NOKTASI °C	: ASTM D92= 212
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: 0,875

10W / 40

300.000 KM + Bakım

10W-40 300.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CF4
viskozite 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 102
viskozite 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 15
viskozite indeksi	: ASTM D2270 =152
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -34
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 224
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,878



4LT



1LT

XL



4LT



1LT

10W / 40

200.000 KM + Bakım

10W-40 200.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CF4
viskozite @ 40°C	: ASTM D445=101,2
viskozite @100°C	: ASTM D445=14,8
viskozite indeksi	: ASTM D2270=152
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D 97=-32
PARLAMA NOKTASI °C	: ASTM D92= 212
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: 0,875

✓ AŞINMIŞ MOTORU ONARIR

✓ YAĞ YAKMAYI ÖNLER

✓ GÜRÜLTÜYÜ DURDURUR

✓ SIKIŞTIRMAYI YENİDEN OLUŞTURUR

✓ 4 MEVSİM KULLANILIR

✓ MOTURUN PERFORMANSINI ARTIRIR

✓ YAKIT EKONOMİSİ SAĞLAR

✓ DAHA FAZLA KM

Onarici ile Yeniden Canlanma Zamanı

ONARICI

10W/50

ONARICI & YENİLEYİCİ

SNC OIL Teknoloji Serisi XL **PRO-S Plus 10W/50 Onarıcı**, araç motorlarında (Dizel – Benzin – Lpg) kullanılmak üzere üretilen tam sentetik bir motor yağıdır. Üst seviye sentetik ve mineral bazlı yağların, yüksek teknoloji katıklar ve Mos2 + Ester ile harmanlanması ile üretilen XXL **PRO-S Plus 10W/50**, motor aksamında bulunan bütün parçaların ilk günkü gibi yıpranmadan birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlar. Motor içerisinde oluşan aşınmalar, motor performansını düşürür ve yüksek sıcaklıklara çıkarak yağ ömrünü ve miktarını azaltır. SNC OIL XXL **PRO-S Plus 10W/50** motor yağı, içerisinde bulunan özel katıklar sayesinde motor içinde oluşan gözeneklere dolgu görevi yaparak aşınmış motordaki performansı artırır, geliştirilen özel formülü ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasına engel olur. Motor ilk çalışmadan itibaren üst seviyede performans gösterdiğinden; vuruntu, motor sesi ve yakıt tüketimini azaltır. SNC OIL XXL **PRO-S Plus 10W/50** motor yağı **15W/40 ve 10W/40 motor yağlarının yetersiz kaldığı** motorlar için özel olarak geliştirilmiş heavy duty motor yağıdır.



4LT



10W-50 YENİLEYİCİ ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SM/CF ACEA A3/B4
SAE VİSKOZİTE SINIFI	: 10W/50
VİSKOZİTE 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 145,05
VİSKOZİTE 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 18,3
VİSKOZİTE İNDEKS	: ASTM D2270 = 141
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -32
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 250
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,82
TS 12330	

15W-50 ve 10W-40'ın yetersiz kaldığı araçlara özel

FOR-FORD PRO-S PLUS QNARICI 200.000 km + BAKIM

SNC-OIL Teknoloji Serisi PRO-S PLUS 10W30 ONARICI, FORD araç motorlarında kullanılmak üzere üretilen yarı sentetik motor yağıdır. Üst seviye sentetik ve mineral baz yağların, yüksek teknoloji katıklar ve Mos2 + Ester ile harmanlanması ile üretilmiştir. Motor içerisinde oluşan aşınmalar, motorun performansını düşürür ve yüksek sıcaklıklara çıkarak yağ ömrünü ve miktarını azaltır. SNC-OIL PRO-S PLUS 10W30 ONARICI motor yağı, içerisinde bulunan özel katıklar sayesinde motor içinde oluşan gözeneklere dolgu görevi yaparak aşınmış motordaki performansı artırır; geliştirilen özel formülü ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasına engel olur. Motor ilk çalışmadan itibaren üst seviyede performans gösterdiğinden; vuruntu, motor sesi yağ ve yakıt tüketimini azaltır. Motor aksamında bulunan bütün parçaların yıpranmadan ilk günkü gibi birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

PRO-S PLUS Motor Yağı içerisinde bulunan özel katıklar;
Mos2 + ESTER + Vitaminler

7 LT



10W/30 ONARICILAR



CH-4 Ford Transit Connect ve
Hafif Ticari Araçlar İçin Özel Motor Yağı

10W - 30 ÖZELLİKLER

TS 12330 TİP: L-E:S/C

PERFORMANS SEVİYESİ

TITANIUM Sınıfı

VİSKOZİTE@40°C

VİSKOZİTE@100°C

VİSKOZİTE İndeks

Akma Noktası °C

Parlama Noktası °C

Yoğunluk 15°C g/ml

: API SN/CH -4 CG -4/ CF-4/ CF

: ONARICI S -1A 10W30

: ASTM D445=81

: ASTM D445=12,2

: ASTM D2270=147

: ASTM D 97=-35

: ASTM D92= 224

: ASTM D 1298 = 0,87

5W/40 ONARICILAR

SNC-OIL ONARICI 5W-40 MOTOR YAĞI +ESTER PRO-S PLUS ONARICI 200.000 + BAKIM

SNC – Öl Teknoloji Serisi **PRO-S PLUS 5W/40** Onarıcı, araç motorlarında (Dizel-Benzin-Lpg) kullanılmak üzere üretilen %100 sentetik bir motor yağıdır. Üst seviyede sentetik bazlı yağların, ileri teknoloji katıklar ve Mo2 + Ester ile harmanlanması ile üretilen **PRO-S Plus 5W-40** motor yağı, içerisinde bulunan özel katıklar sayesinde motor içinde oluşan gözeneklere dolgu görevi yaparak aşınmış motordaki performansı artırır; geliştirilen özel formül ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasına engel olur. Motor ilk çalışmadan itibaren üst seviyede performans gösterdiğinden; vuruntu, motor sesi ve yakıt tüketimini azaltır.

PRO-S PLUS Motor Yağı içerisinde bulunan özel katıklar;
Mos2 + ESTER + Vitaminler

5W-40 200.000km + Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CF4
TİTANYUM SINIFI TEKNOLOJİ	: ONARICI S – 1A 5W/40
VİSKOZİTE 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 83
VİSKOZİTE 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 14,7
VİSKOZİTE İNDEKS	: ASTM D2270 = 182
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -42
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 205
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,85
TS 12330	
ACEA C3	

**4 LT**

15W/50 PRO-S PLUS ONARICI 150.000 km + BAKIM

SNC-OIL Teknoloji Serisi PRO-S PLUS 15W50 ONARICI, birçok araç motorunda kullanılmak üzere tasarlanmış yarı sentetik bir motor yağıdır. Üstün sentetik ve mineral bazlı yağların, ileri teknoloji katkı maddeleri ve Mos2 + Ester ile birleştirilmesi sonucu oluşmuştur. Motor içindeki aşınmalar, motor performansını düşürür ve yüksek sıcaklıklara neden olarak yağ ömrünü ve miktarını azaltır. SNC-OIL PRO-S PLUS 15W50 ONARICI motor yağı, içerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde motor içinde oluşan gözenekleri doldurarak aşınmış motorun performansını artırır; özel olarak geliştirilmiş formülü ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasını önler. Motor, ilk çalıştırıldığı andan itibaren yüksek performans gösterir; vuruntu, motor sesi, yağ ve yakıt tüketimini azaltır. Motor aksamındaki tüm parçaların yıpranmadan ilk günkü gibi uyum içinde çalışmasını sağlar.

PRO-S PLUS Motor Yağı içerisinde bulunan özel katkı maddeleri; Mos2 + ESTER + Vitaminler ile motorunuzun verimliliğini ve performansını maksimum seviyede tutar. Her hava koşulunda mükemmel koruma ve üstün performans sunan 15W50 viskozite derecesi, aracınızın motorunun her daim en iyi performansı sergilemesine yardımcı olur.

15W/50 ONARICILAR

4 LT**1 LT**

15W-50 150.000 km+Bakım ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ	: API-SN/CF4
VISKOZİTE 40°C (cSt)	: ASTM D445 = 127
VISKOZİTE 100°C (cSt)	: ASTM D445 = 18
VISKOZİTE İNDEKS	: ASTM D2270 = 161
AKMA NOKTASI °C	: ASTM D97 = -37
PARLAMA NOKTASI (OC) °C	: ASTM D92 = 224
YOĞUNLUK 15°C g/mL	: ASTM D4052 = 0,879

10W/60

EXTREME RACING

9100 FH EXTREME RACING İLE MOTORUNUZ KORUMA ALTINDA

SNC OIL EXTREME RACING binek ve hafif ticari araçların, benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere özel katıkların MOS²+ESTER ile harmanlanması ve yüksek kalitedeki sentetik yağların (Poli Alfa Olefin) karışımıyla geliştirilen tam sentetik motor yağıdır. Bu özel katışım ile motor temizliği, maksimum güç, üstün performans ve yakıt ekonomisi sağlar. Tortu ve kurum oluşturmaz. Motor aşınmaları yüksek oranda ilk çalışma esnasında oluşur. **SNC OIL EXTREME RACING** özel formülü ve mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motorun hızlı yağlanması sağlayarak, motoru aşınmaya karşı korur.

SNC OIL EXTREME RACING Motor Yağı içerisinde bulunan özel katıklar:
MOS² + ESTER + Vitaminler

4 LT**1 LT**

10W - 60 ÖZELLİKLER

PERFORMANS SEVİYESİ

VİSKOZİTE @ 40°C

VİSKOZİTE @ 100°C

VİSKOZİTE İNDEKS

AKMA NOKTASI °C

PARLAMA NOKTASI °C

YOĞUNLUK 15°C (g/mL)

: API-SN/CF

: ASTM D445(cSt)= 161

: ASTM D445(cSt)= 22,5

: ASTM D2270= 168

: ASTM D97= -37

: ASTM D92= 202

: 0,865



4T KORUYUCU RACING SERAMİK + ESTER

Seramik ve ester teknolojisi ile geliştirilen SNC-OIL koruyucu yüksek performanslı 4 zamanlı motosikletler için özel olarak üretilmiş yeni nesil %100 sentetik motosiklet yağıdır. Dört zamanlı ve yüksek performanslı, hava ve su soğutmalı motosikletlerde vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı 4 zamanlı motor ile donatılmış her türlü sokak, yol, patika, arazi kullanılan tüm motosikletler ile uyumludur. Keramik + Ester formülü ile motor içinde oluşturduğu artı koruma ile sürtünmeye dayalı enerji kayıplarını en aza indirir, aşınmayı %99' a kadar önler, performansı artırır, yakıt tasarrufu sağlar. Yüksek sıcaklıklarda ve devirlerde geliştirilmiş etkin yağlama ile motoru sıradan yağlara göre 3 kat fazla korur. Mükemmel ıslak kavrama performansı sağlar.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın kavramasını sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar:
Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız

KORUYUCU 4T RACING

TAM
KORUMA

1 LT



SNC-OIL

sncoil.com.tr

Müşteri Danışma Hattı (0850) 305 11 33

SNC-OIL

sncoil.com.tr

10W/40

ONARICILAR

TRUCK-LA



EURO 5 EURO 6
MOTORLARA UYGUN

TRUCK-LA PRO-S Plus

750.000 km + BAKIM YAĞLARI

750.000 km üzeri DPF'li ticari ve ağır hizmet araçlar için

SNC-OIL Teknoloji Serisi **TRUCK-LA PRO-S PLUS 10W40 ONARICI**, ağır hizmet tipi araç motorlarında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir yarı sentetik motor yağıdır. Yüksek kaliteli sentetik ve mineral bazlı yağların, son teknoloji katkı maddeleri ve Mos2 + Ester ile birleştirilmesi sonucunda üretilmiştir. Motor içerisinde meydana gelen aşınmalar, motorun performansını düşürür ve yüksek sıcaklıklara çıkarak yağın ömrünü ve miktarını azaltır. **SNC-OIL TRUCK-LA PRO-S PLUS 10W40 ONARICI** motor yağı, içindeki özel katkı maddeleri sayesinde motor içinde oluşan gözenekleri doldurarak aşınmış motorun performansını artırır; özel olarak geliştirilmiş formülü ile motor sıcaklığını optimum düzeyde tutarak aracınızın yağ yakmasını engeller. Motor, ilk çalıştığı andan itibaren maksimum performans gösterir; vuruntu, motor sesi, yağ ve yakıt tüketimini azaltır. Motor aksamındaki tüm parçaların, yıpranmadan ilk günkü gibi birbiriyle uyumlu şekilde çalışmasını sağlar.

TRUCK-LA PRO-S PLUS Motor Yağı

içerisinde bulunan özel katkı maddeleri; Mos2 + ESTER + Vitaminler ile motorunuzun verimliliğini ve performansını yükseltir. Her hava koşulunda mükemmel koruma ve üstün performans sunan 10W40 viskozite derecesi, ağır hizmet tipi aracınızın motorunun her zaman en iyi performansı göstermesini sağlar.



200.000 KM + Bakım

750.000 KM + Bakım

300.000 KM + Bakım

SNC-OIL

sncoil.com.tr

Müşteri Danışma Hattı (0850) 305 11 33

SNC-OIL

sncoil.com.tr

SNC OIL 1.5 dCi OWN **%100 Sentetik 5W-30**

SNC-OIL Teknoloji Serisi, **SNC-OIL 1.5 dCi OWN 5w/30, dCi** motorlarda kullanılmak üzere, en üst seviye sentetik baz yağlarla ileri teknoloji özel formül katkıların harmanlanması sonucu ele edilen, Dpf uyumlu %100 sentetik motor yağıdır.

dCi motorlar diğer dizel motorlara göre sıkıştırma oranı daha düşük olan motorlardır. Bu nedenle motorunuzdaki metal sürtünmesine bağlı aşınma daha hızlı gerçekleşir. Motor içerisinde oluşan aşınmalar, motorun performansını düşürür, sesli çalışmasına ve daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Yüksek sıcaklıklara çıkarak yağ ömrünü azaltır ve motorun yıpranmasına sebep olur. **SNC-OIL 1.5 dCi OWN 5W/30** motor yağı, içerisinde bulunan özel katıklar sayesinde motor içerisinde oluşabilecek aşınmayı minimuma indirir, yağlamayı maksimum seviyeye ulaştırır, motor sesini azaltır, tortu ve kurum oluşumunu engeller. Performansı artırır, Yakıt ekonomisini sağlar. Dizel partikül filtresi gereksinimlerini yerine getirir. Motor yağının zamanında değiştirilmesi motor ömrünü uzatır.

5W/30

DCI OWN

5LT**SNC-OIL**

sncoil.com.tr

Müşteri Danışma Hattı (0850) 305 11 33

SNC-OIL

sncoil.com.tr

5W/30

1.3 MultiJet

ONARICI



SNC OIL 1.3 MultiJet Own %100 Sentetik 5W-30

SNC-OIL 1.3 MultiJet OWN 5w/30 motor yağı, 1.3 MultiJet motorları için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş, Dpf uyumlu bir %100 sentetik motor yağıdır. En kaliteli sentetik baz yağlar ve ileri teknoloji özel formül katkıları birleştirilerek elde edilmiştir.

1.3 MultiJet motorlar, diğer dizel motorlara kıyasla daha düşük sıkıştırma oranına sahip olan motorlardır. Bu özellik nedeniyle, motorunuzdaki metal sürtünmesi ve bağlı aşınma daha hızlı gerçekleşebilir. Aşınma, motor performansını düşürür, sesli çalışmasına ve daha yüksek yakıt tüketimine neden olabilir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar yağ ömrünü azaltabilir ve motorun daha hızlı yıpranmasına yol açabilir.

SNC-OIL 1.3 MultiJet OWN 5w/30 motor yağı, içerisinde bulunan özel katkı maddeleri sayesinde motor içerisinde oluşabilecek aşınmayı minimuma indirirken, yağlamayı maksimuma çıkarır. Motor sesini azaltır ve tortu ve kurum oluşumunu engeller. Performansı artırır ve yakıt ekonomisini sağlar. Ayrıca, Dizel Partikül Filtresi (DPF) gereksinimlerini karşılar. Motor yağının düzenli olarak ve zamanında değiştirilmesi motor ömrünü uzatır.

Daha iyi bir sürüş deneyimi, daha uzun motor ömrü ve daha fazla yakıt ekonomisi için SNC-OIL 1.3 MultiJet OWN 5w/30 motor yağını tercih edin. Bu mükemmel uyumu deneyimleyin; SNC-OIL, otomobilinizin kalbini korumak için burada.

3.2 LT



SNC OIL PRO-S PLUS YOĞUN ONARICI

SNC-OIL Teknoloji Serisi'nin bir parçası olan **SNC-OIL Pro-S Plus Yoğun Onarıcı 5W/30**, modern motorlarda kullanılmak üzere, en üst seviye sentetik baz yağlarla ve ileri teknoloji özel formül katkıların birleşimi sonucunda elde edilen, Dpf uyumlu %100 sentetik bir motor yağıdır.

Modern motorlar, diğer motorlara kıyasla daha karmaşık ve hassas yapıdadırlar. Bu durum, motorunuzdaki metal sürtünmesine bağlı aşınmanın daha hızlı gerçekleşmesine neden olabilir. Motor içerisinde oluşan aşınmalar, motorun performansını düşürür, sesli çalışmasına ve daha fazla yakıt tüketimine sebep olur. Yüksek sıcaklıklar yağ ömrünü kısaltabilir ve motorun daha hızlı yıpranmasına yol açabilir.

SNC-OIL Pro-S Plus Yoğun Onarıcı 5W/30 motor yağı, içerisinde bulunan özel katkıları sayesinde motor içerisinde oluşabilecek aşınmayı minimuma indirirken, yağlamayı maksimuma çıkarır. Motor sesini azaltır ve tortu ile kurum oluşumunu engeller. Performansı artırır ve yakıt ekonomisini destekler. Ayrıca, Dizel Partikül Filtresi (DPF) gereksinimlerini karşılar. Motor yağının düzenli olarak ve zamanında değiştirilmesi motor ömrünü uzatır.

Motorunuzun uzun süreli koruması, üstün performansı ve mükemmel yakıt ekonomisi için **SNC-OIL Pro-S Plus Yoğun Onarıcı 5W/30** motor yağını tercih edin. SNC-OIL, motorunuzun kalbini en iyi şekilde koruma taahhüdü ile burada.

5 LT

5W/30 YOĞUN ONARICI



GÜCÜ SERBEST BIRAK

SNC-OIL

SNC-OIL PETROLCÜLÜK A.Ş
Saray Mah. Saraykent San. Böl. 64. Cad. No:7
Saray – Kahramankazan / ANKARA
(0850) 305 11 33 info@sncoil.com.tr
sncoil.com.tr